


## Odhen Periféricos

Serviço para compartilhamento de Impressora, SAT, TEF e Relatórios Fiscais.

### Instalação

Baixar o arquivo **odhen-perifericos.zip** no repositório **app.odhen.com**.  
Extrair o conteúdo dentro de "**C:\Teknisa**", o caminho e o nome da pasta **não** podem ser alterados.




Caso já exista algum serviço com o nome "Perifericos" desinstale-o executando o arquivo:  
"**C:\Teknisa\odhen-perifericos\nssm\win32\uninstaller.bat**".  
Execute como **Administrador**.

Depois que não houver nenhum serviço com o nome "Perifericos" instalado, faça a instalação executando o arquivo:  
"**C:\Teknisa\odhen-perifericos\nssm\win32\instalador\_servico\_perifericos\_32.bat**".  
Execute como **Administrador**.

O serviço será instalado com o nome "Periféricos" e esse nome não pode ser alterado.

Após fazer a instalação abrir a tela de serviços do Windows e checar se o serviço já está ativo. Se não estiver, clique com o botão direito sobre o serviço e clique em iniciar.



## Configuração

Definir a **Porta** no arquivo "**C:\Teknisa\odhen-perifericos\config.json**" (padrão 3000).

Caso tenha algum outro sistema que esteja utilizando a mesma porta que o Perifericos é necessário definir uma porta diferente da padrão 3000 para alguma das duas aplicações.

Após fazer qualquer alteração no arquivo config.json é necessário **reiniciar** o Perifericos.

## Log's

Os logs serão gerados em "**C:\Teknisa\odhen-perifericos\Log**".


Para visualizar os log's em tempo de execução, execute o arquivo:  
"**C:\Teknisa\odhen-perifericos\showlog.bat**"

## Funcionamento

O Perifericos responderá a requisições feitas para o IP do computador onde está instalado somado à porta definida no arquivo "config.json".

Exemplo: Máquina com IP 192.168.120.22 e config.json definida para porta 3000, o Perifericos deverá ser acionado pelo endereço <http://192.168.120.22:3000>

Para verificar o funcionamento faça um teste desse endereço pelo navegador, a resposta deverá ser parecida com a imagem abaixo:



Esta resposta pelo navegador significa que o serviço está sendo executado, ela **não verifica o funcionamento de equipamentos ou rotas**.

É importante conferir se, nos campos do retail, listados na imagem abaixo, o endereço está de acordo com a porta definida no arquivo "config.json".

<b>Utiliza SAT Compartilhado</b>	<b>Configurações para utilização do SAT</b>	
<b>Utiliza SAT compartilhado</b> Sim	<b>Endereço dos Periféricos para SAT</b> http://192.168.0.33:3000	<b>Código de ativação do SAT</b> 123456789
<b>Endereço (Servidor SAT)</b> http://192.168.0.33:3000/apiFos	<b>Código de Vinculação (disponível na página Teknisa)</b> s6/bxCTqRG8EnoINk9s6/bxCTq7f56VDmJjZgHSd90bHJlvGDTPsaZajR1S3+CULbMLOp26lj9NUIDROB88uBaSI	

## API Periféricos ForSale

Para utilizar o SAT compartilhado no ForSale, não será necessário instalar a API separadamente.

Parametrize no Gestão de Vendas o IP e Porta e a rota **"/apiFos"** exemplo:  
<http://192.168.120.22:3000/apiFos>

\* Forma antiga: <http://192.168.120.22:9090/api/service/index.php>

\* Nova forma: <http://192.168.120.22:3000/apiFos>

Caso tenha a API instalada e queira continuar utilizando, também funcionará normalmente.

## Especificação da solicitação

nº da solicitação - referência da solicitação



Caso a filial tenha instalado a "API Periféricos - ForSale", conferir se o endereço presente no arquivo C:\Teknisa\api\enviroment.xml, no campo "**URL\_NODE\_SERVER**", está de acordo com o IP da máquina usada e a porta especificada no arquivo "config.json".

```
<!-- PARÂMETROS SAT -->
<parameter key="PATH_NFCE_SAT">C:\TEKNISA\SAT</parameter>
<parameter key="URL_NODE_SERVER">http://192.168.0.106:3000</parameter>
<parameter key="CDATIVASAT"></parameter>
```